

SAMRÅDSUNDERLAG HASSLE 32:18

Avgränsningssamråd i enlighet med 6 kap miljöbalken

Innehållsförteckning

1 Administrativa uppgifter 4

2 Inledning 5

2.1 Bakgrund 5

2.2 Ansökans planerade omfattning 6

3 Samråd 7

4 Lokalisering- och omgivningsbeskrivning 8

4.1 Allmänt 8

4.2 Planförhållanden 8

4.3 Bostadsbebyggelse och närliggande verksamheter 9

4.4 Yt- och grundvatten 9

4.3.1. Ytvatten 9

4.3.2. Grundvatten 11

4.3.3. Enskilda dricksvattenbrunnar 12

4.3.4. Markavvattningsföretag 12

4.5 Markförhållanden 12

4.6 Riksintressen 12

4.4.1. Friluftsliv 12

4.4.2. Naturvård 13

4.4.3. Kulturmiljö 14

4.4.4. Yrkesfiske 15

4.4.5. Kommunikationer 16

4.4.6. Vattenförsörjning 17

4.7 Skyddade områden 17

4.6.1. Natura 2000 17

4.6.2. Naturreservat 18

4.6.3. Vattenskyddsområden 19

4.8 Övrig natur- och kulturmiljö 20

4.7.1. Fornlämningar 20

4.7.2. Strandskydd 21

4.7.3. Landskapsbildsskydd 21

4.7.4. Skyddade arter 21

4.7.5. Naturplan 22

4.7.6. Kulturmiljöprogram 22

5 Planerad verksamhet 22

5.1 Allmänt 22

5.2 Anläggningsarbeten 24
5.2.1. Övergripande beskrivning 24
5.2.2. Konstruerande av våtmark 25
5.2.3. Utfyllnad genom anläggande av inertdeponi 25
5.2.4. Utformning av behandlings- och lagringsytor 27
5.2.5. Bortledande av grund- och ytvatten 27
5.2.6. Återvinning av avfall för anläggningsändamål 28
5.3 Verksamhetsbeskrivning 28
5.3.1 Behandling och lagring av avfall 28
5.3.2 Deponi för icke-farligt avfall 29
5.4 Vattenhantering 29
5.5 Transporter 30

6 Industriutsläppsförordningen 32

7 Alternativ 32
7.1 Nollalternativ 32
7.2 Alternativ lokalisering och utformning 32

8 Miljöpåverkan från planerad verksamhet 32
8.1 Utsläpp till luft inkl. lukt 32
8.2 Utsläpp till vatten 33
8.3 Buller 33
8.4 Mark och grundvatten 33
8.5 Riksintressen 33
8.6 Skyddade områden 34
8.7 Övrig natur- och kulturmiljö samt landskapsbild 34
8.8 Damning och nedskräpning 35
8.9 Resurshushållning 35
8.10 Anläggningsarbeten 35

9 Risker 36
9.1 Allmänt 36
9.2 Verksamhetens känslighet för klimatförändringar 36

10 Miljökonsekvensbeskrivningens innehåll 36

11 Referenser 38

Bilaga 1 Sektionsritning för inertdeponi och geologisk barriär samt typsektion för yttervall och uppsamlingsdike

1 Administrativa uppgifter

Verksamhetsutövare:	Ryssnäs Mark AB
Organisationsnummer:	559252-2626
Postadress:	Hassle 3218 241 75 Stehag
Kontaktperson samråd:	Sarah Ryderheim, miljöspecialist sarah.ryderheim@ragnsells.com
Kontaktperson verksamhet:	Tommy Ohlsson, regionchef tommy.ohlsson@ragnsells.com
Samrådet avser:	Avgränsningssamråd enligt 6 kap miljöbalken
Fastighetsbeteckning:	Hassle 32:18
Fastighetsägare:	Ryssnäs Mark AB
Kommun:	Eslöv
Län:	Skåne
Prövningsmyndighet:	Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt

2 Inledning

2.1 Bakgrund


Vid Rönneholms mosse på fastigheten Hassle 32:18 i Eslövs kommun har det bedrivits torvbrytning i industriell skala under mer än 100 år. Den senaste verksamhetsutövaren var Econova Garden AB, som bedrev torvtäkt reglerat genom ett tillstånd enligt miljöbalken från 2007 med tillhörande tillstånd för markavvattning. Täkttillståndet och tillståndet för markavvattning upphörde vid utgången av år 2021. Fastställda villkor om ekonomisk säkerhet och efterbehandlingsvillkor gäller dock till dess att efterbehandlingen är utförd eller villkoren har ändrats[1]. Fastigheten ägs idag av Ryssnäs Mark AB (nedan Bolaget) som ägs av Ryssnäs Markutveckling AB och Ragn-Sells Treatment & Detox AB. Bolaget fick genom dom i mark- och miljödomstolen 2022-05-25 tillstånd för fortsatt bortledning av yt- och grundvatten från täktområdet till och med 2024-12-31 i syfte att utreda hur täktområdet ska avslutas och efterbehandlas. Efter avslutad bortledning har det nu bildats två vattenspeglar på det tidigare utbrutna täktområdet.

En utredning framtagen av Ecoloop år 2020 på uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne län konstaterade att det i Skåne uppkommer ca 14 miljoner ton överskottsmassor av olika slag per år men att det endast finns täckning i regionen för ca 8 miljoner ton. I utredningen pekas dessutom Rönneholm ut som en särskilt lämplig plats för ett masslogistikcenter (MLC). Baserat på utredningen ser Bolaget dels att det finns ett stort behov av ökad kapacitet för masshantering i Skåne, dels att Rönneholms mosse är en strategisk plats mitt i regionen för en sådan hantering. En sådan strategiskt placerad anläggning med både behandling-, lagrings- och deponeringskapacitet är ur ett resurshushållningsperspektiv mycket fördelaktigt, inte minst med avseende på transporter.

Bolaget ser goda förutsättningar att nyttja delar av täktområdet (**område B1** och **B2** i Figur 1[2]) till ett MLC. Genom att skapa ett MLC kan avfallsmassor som uppstår i regionen tas emot och behandlas i närområdet för att undvika onödiga transporter och kostnader som resulterar i ett ökat klimatavtryck. Massor som inte är lämpliga att återföra till samhället kan samtidigt tas omhand korrekt. Bolaget ser även att det finns brist på ballastmaterial i regionen, något som kan avhjälpas genom ett MLC.

Genom att justera befintlig marknivå upp till rätt höjd med hjälp av en inert deponi kan Bolaget etablera ytor för behandling och lagring av avfall samt en deponi för icke-farligt avfall. Utöver detta ser Bolaget en möjlighet att skapa ett attraktivt våtmarksområde som inte erhålls på naturlig väg på den större delen av täktområdet (**område A** i Figur 1[3]) för att främja den biologiska mångfalden och bidra till att uppfylla målen i Eslövs översiktsplan.

[1] Bolaget avser att yrka på att domstolen förordnar att efterbehandling ska ske på det sätt som följer av nu planerad ansökan.
[2] När Bolaget hänvisar till område B1 respektive B2 i det här samrådsunderlaget menas de områden som markerats ut i Figur 1.
[3] När Bolaget hänvisar till område A i det här samrådsunderlaget menas det område som markerats ut i Figur 1.



Figur 1 Översikt över planerad verksamhet. Observera att endast område B1 och B2 ingår i planerat verksamhetsområde.

2.2 Ansökans planerade omfattning

Den kommande ansökan avser både miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet.

Ansökans planerade omfattning är följande:

a. att under anläggningsskedet kunna bortleda inläckande grundvatten och ytvatten från **område A**, **B1** och **B2** i Figur 1,

b. att inom **område A**, **område B1** samt **område B2** i Figur 1 få återvinna icke-farligt avfall för anläggningsändamål,

c. att lagra och behandla 650 000 ton avfall/år varav högst 600 000 ton/år får deponeras och högst 10 000 ton/år som lagras får utgöras av farligt avfall,

d. att inom **område B1** i Figur 1 få anlägga en deponi för inert avfall,

e. att inom den östra delen av **område B1** i Figur 1 få anlägga en deponi för icke-farligt avfall


f. att inom den västra delen av **område B1** i Figur 1 få lagra och behandla avfall.

Bolaget avser även att yrka att domstolen förordnar, med ändring av vad som bestämts i villkor 15 i miljöprövningsdelegationens i Skåne län beslut 2007-11-10 (dnr 551-14164-06) och villkor 3 i mark- och miljödomstolens vid Växjö tingsrätts dom 2022-05-25 (mål M 5167-21), att efterbehandling ska ske på det sätt som följer av nu planerad ansökan och att detta därför ska ersätta kravet på efterbehandling i ovan nämnda beslut och dom.

3 Samråd

Det samråd som nu genomförs avser ett avgränsningssamråd i enlighet med miljöbalkens 6 kap. 20-31 §§. Bolaget bedömer att planerad verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan varför ett undersökningssamråd inte genomförts. Detta samrådsunderlag utgör underlag för avgränsningssamrådet. Avgränsningssamrådets syfte är att tydliggöra omfattningen och innehållet i den kommande miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) samt ge samrådsparterna möjlighet att ställa frågor och framföra synpunkter.

Ett samrådsmöte har genomförts med Länsstyrelsen i Skåne samt Eslövs kommun. Skriftligt samråd kommer ske med enskilda som kan antas vara särskilt berörda av verksamheten. Samrådskretsen för särskilt berörda har avgränsats till ca 500 m från verksamhetsområdets respektive den planerade våtmarkens gräns samt till de som bor längs med transportvägen till och från planerad verksamhet, se Figur 2. Vidare kommer skriftligt samråd även att ske med övriga statliga myndigheter och intresseorganisationer. Samråd med allmänheten kommer att göras genom annonsering i Sydsvenskan och Skånska dagbladet.



Figur 2 Föreslagen samrådskrets (i lila markering) för närboende och fastighetsägare längs väg 113, väg 1314 samt verksamhets- och våtmarksområdet.


4 Lokalisering- och omgivningsbeskrivning

4.1 Allmänt

Planerad verksamhet är lokaliserad inom fastigheten Hassle 32:18 strax sydväst om Höör i Eslövs kommun, se Figur 3. Fastigheten utgör cirka 240 ha där övervägande del består av det gamla torvbrytningsområdet. Den tidigare torvbrytningen präglar både det planerade verksamhetsområdet och området för våtmarken. Sydost om lokaliseringen ligger Västra Ringsjön, medan Rönne å som har sin början i Ringsjön, rinner förbi strax nordöst om det planerade verksamhetsområdet.

Efter avslutad bortledning av vatten har det bildats två vattenspeglar inom täktområdet. Runt täktområdet finns skogspartier som genomkorsas av diken, det finns också betesmark som i dagsläget nyttjas av nötkreatur.

Området ligger inom Trafikverkets korridor för undersökning av nytt fyrspår mellan Lund och Hässleholm. Fyrspåret kommer troligtvis att etableras nordväst eller sydöst om aktuellt område.



Figur 3 Översiktlig lokalisering av planerat verksamhetsområde (markerat med rött). Planerat våtmarksområde är markerat med grönt. De svarta pilarna visar vilket håll Rönne å rinner åt.


4.2 Planförhållanden

Aktuellt område omfattas inte av någon detaljplan (Eslövs kommun, u.å.). I Eslövs kommuns översiktsplan, antagen 2018-05-28, är området (Rönneholms mosse) utpekat som ett område

med potential för friluftsliv och besöksnäring. Vidare beskrivs att området lämpar sig för att återställa ett större våtmarksområde som är intressant för fågelliv och med en fängslande kulturhistoria (Eslövs kommun, 2018).

4.3 Bostadsbebyggelse och närliggande verksamheter

Närmaste tätort är Stehag belägen ca 2 km väster om planerat verksamhetsområde. Avståndet till närmaste enskilda bostäder är ca 580 m, se Figur 4. I direkt anslutning till planerat verksamhetsområde ligger MERAB:s avfallsanläggning med deponi samt Sydvattens deponi. I övrigt omges området av jordbruks- och djurhållningsverksamheter.




Figur 4 Lokalisering av närmaste enskilda bostad i relation till planerat verksamhetsområde (markerat med rött), planerat våtmarksområde (markerat med grönt) samt omkringliggande verksamheter som MERAB:s avfallsanläggning (sydvästra polygonen) och Sydvattens deponi (sydöstra polygonen).

4.4 Yt- och grundvatten

4.3.1. Ytvatten

Recipient för planerad verksamhet är Rönne å. Vattnet kommer antingen ledas till delsträckan *Rönne å: Snälleröds̊an – Hålsaxbäcken* (markerad med pil 1 i Figur 5) eller delsträckan *Rönne å: Hålsaxbäcken-Västra Ringsjön* (markerad med pil 2 i Figur 5). Båda delsträckorna är

klassade som vattenförekomster i VISS[4]. Miljökvalitetsnormer (MKN) samt nuvarande status för de aktuella vattenförekomsterna redovisas i Tabell 1.



Figur 5 Ytvattenförekomster i omgivningen i relation till planerat verksamhetsområde. De svarta pilarna visar de aktuella delsträckorna av Rönne å.

Tabell 1 Miljökvalitetsnormer för aktuell vattenförekomst (Vattenmyndigheterna, Länsstyrelserna och Havs- och vattenmyndigheten, 2017a) och (Vattenmyndigheterna, Länsstyrelserna och Havs- och vattenmyndigheten, 2017b).

Ytvattenförekomst	**Ekologisk status**		**Kemisk status**	
	Nuvarande status	*MKN*	*Nuvarande status*	*MKN*
Rönne å: Snällerödsån-Hålsaxbäcken (SE620706-134689)	Måttlig	God ekologisk status 2027	Uppnår ej god	God kemisk ytvattenstatus[5]


[4] Vatteninformationssystem Sverige, viss.lansstyrelsen.se

[5] Mindre stränga krav för bromerad difenyleter och kvicksilver samt kvicksilverföroreningar.

Ytvattenförekomst	Ekologisk status		Kemisk status	
Rönne å: Hålsaxbäcken-Västra Ringsjön (SE620163-135221)	Otillfredsställande	God ekologisk status 2033	Uppnår ej god	God kemisk ytvattenstatus[6]

4.3.2. Grundvatten

Det planerade verksamhetsområdet ligger inte inom någon grundvattenförekomst. Delar av **område A** ligger dock inom grundvattenförekomsten *Ry*, se Figur 6. Nuvarande status och MKN för kemisk och kvantitativ status redovisas i Tabell 2.



Figur 6 Grundvattenförekomster i omgivningen (markerat med rosa) i relation till planerat verksamhetsområde (markerat med rött) samt våtmarksområdet (markerat i grönt).

[6] Mindre stränga krav för bromerad difenyleter och kvicksilver samt kvicksilverföroreningar.

Tabell 2 Miljökvalitetsnormer för aktuell grundvattenförekomst (Vattenmyndigheterna, Länsstyrelserna och Havs- och vattenmyndigheten, 2017c).

Grundvatten-förekomst	**Kemisk status**		**Kvantitativ status**	
	Nuvarande status	*MKN*	*Nuvarande status*	*MKN*
Ry (SE620153-135233)	God	God	God	God

4.3.3. Enskilda dricksvattenbrunnar

Enligt SGU:s brunnsarkiv finns registrerade dricksvattenbrunnar i omgivningen, främst österut på andra sidan Rönne å, men även i de andra väderstrecken (SGU, u.å. a).

4.3.4. Markavvattningsföretag

Markavvattningsföretag i närområdet som skulle kunna beröras av planerad verksamhet är följande (Vattenatlas, u.å.):

- Rönneholms
- Rönneholm-Hassle
- Hassle-Sjöholmens
- Hassle
- Fairyhill
- Ringsjöbadens invallningsföretag
- Afd. och odl. av mark tillhörande Ageröds säteri
- Ringsjöns sänkning
- Sänkning av Ringsjön

4.5 Markförhållanden

Enligt SGU:s jordartskarta utgörs jordlager inom planerat verksamhetsområde av mossetorv. Även jordlagret inom området för den planerade våtmarken utgörs av mossetorv (SGU, u.å. b). En del av mossetorven är dock utbruten genom den tidigare täktverksamheten. Förekomst av andra jordarter kommer att utredas och redovisas i den kommande ansökan.


4.6 Riksintressen

4.4.1. Friluftsliv

Planerat verksamhetsområde ligger inte inom något riksintresse för friluftslivet. Däremot ligger delar av **område A** inom riksintresseområdet *Rönneå* som är ett vattenbaserat riksintresseområde. Riksintresset är utpekat på grund av goda förutsättningar för aktiviteter som kanot, fågelskådning samt kulturupplevelser (Naturvårdsverket - Skyddad natur, u.å.).

Frostavallen-Ringsjön-Fulltofta ligger ca 1 km söder om planerad verksamhet och är både land- och vattenbaserat. Riksintresset är utpekat på grund av goda förutsättningar för aktiviteter som vandring och löpning (Naturvårdsverket - Skyddad natur, u.å.).

Riksintressenas lokalisering i relation till planerat verksamhetsområde visas i Figur 7.



Figur 7 Närliggande riksintressen för friluftsliv (markerat med blått) i relation till planerat verksamhetsområde (markerat med rött) samt våtmarksområdet (markerat med grönt).

4.4.2. Naturvård


Det närmaste utpekade riksintresset för naturvård är *Rönneåns dalgång – Ageröds mosse* som ligger ca 0,8 km norr om planerad verksamhet. Riksintresset är både vatten- och landbaserat och är bl.a. utpekat p.g.a. förekomst av mossar och ett rikt fågelliv (Naturvårdsverket, 2000a).

Ca 2,5 km nordväst om planerat verksamhetsområde ligger det landbaserade *Rugerup – Krokeboområdet* som är ett landbaserat riksintresse utpekat p.g.a. förekomst av internationell referenslokal för jurassisk sandsten (Naturvårdsverket, 2000b).

Lillö ligger ca 4,3 km åt sydöst och är ett land- och vattenbaserat riksintresse utpekat p.g.a. förekomst av vulkanrester och basaltkupp (Naturvårdsverket, 2000c).

Ca 3,2 km åt sydväst ligger det landbaserade riksintresset *Hemmingsberga* som är utpekat p.g.a. förekomsten av ett representativt odlingslandskap i mellanbyggd med små gårdar och ängs- och hagmarker (Naturvårdsverket, 2000d).

Samtliga närliggande riksintressen för naturvård visas i Figur 8.




Figur 8 Närliggande riksintressen för naturvård (markerat med grönt) i relation till planerat verksamhetsområde (markerat med rött).

4.4.3. Kulturmiljö

Det finns två riksintressen för kulturmiljö i omgivningen, se Figur 9.

Stockamöllan –Vittseröd – Stenskogen/Stanstorp ligger dels ca 2 km norr om planerat verksamhetsområde, dels ca 3,5 km österut. Utpekandet är baserat på förekomsten av tidig industriell miljö med tusenårig kontinuitet med särskilt fokus på stenindustrin och vattenkraften som sedan medeltiden samverkat och hur dessa bidragit till utvecklingen. Samma riksintresse ligger även ca 3,5 km österut (Boverket, 2025).


Ca 4,2 km sydöst om planerat verksamhetsområde ligger *Bosjökloster*. Utpekandet är baserat på en slottsmiljö präglat av Bosjöklosters medeltida kloster och hur den efter reformationen fortsatta godsdriften format bebyggelsen och odlingslandskapet (Boverket, 2025).



Figur 9 Riksintressen för kulturmiljö runt området Rönneholms mosse (markerat med röd ring) (Boverket, 2025). Observera att de utpekade riksintresseområdena åt norr och öster är samma riksintresse.

4.4.4. Yrkesfiske

Västra och Östra Ringsjön samt den intilliggande Sätoftasjön är utpekade som riksintressen för yrkesfiske (Boverket, 2025), se Figur 10.




Figur 10 Närliggande riksintressen för yrkesfiske (markerat med grått) i relation till planerat verksamhetsområde (markerat med rött).

4.4.5. Kommunikationer

Både planerat verksamhetsområde och området för den planerade våtmarken ligger inom MSA-ytor[7] för flygplatserna Sturup och Ängelholm. Precis söder om Rönneholms mosse går en järnväg utpekat som riksintresse för järnväg (*Malmö-Katrineholm*) (Boverket, 2025). Riksintressena i relation till planerat verksamhetsområde visas i Figur 11.

[7] MSA = Minium Sector Altitude, yta där hinder kan påverka flygprocedurerna till och från flygplatsen.



Figur 11 Aktuella riksintressen för kommunikation i relation till planerat verksamhetsområde (markerat med rött) (Trafikverket, u.å.).


4.4.6. Vattenförsörjning

Västra Ringsjön omfattas av riksintresse för vattenförsörjning med avseende på Ringsjöverket (Havs- och vattenmyndigheten, 2016). Syftet med riksintresset är att skydda strategiska vattentäkter och anläggningar mot åtgärder som dels kan skada dricksvattenkvalitén, dels försvåra framtida vattenproduktion.

4.7 Skyddade områden

4.6.1. Natura 2000

Det närmaste Natura 2000-området ligger i Rönne å, mer än 5 km nordväst om planerad verksamhet, se Figur 12. *Billingemölla*, som även är ett naturreservat, är utpekat enligt art- och habitatdirektivet och är både land- och vattenbaserat.



Figur 12 Närmaste Natura 2000-områden (markerat med blått) ligger nordväst om planerat verksamhetsområde (markerat med rött).

4.6.2. Naturreservat


Det närmaste landbaserade naturreservat heter *Munkarps jär* och ligger ca 3,2 km nordöst om planerad verksamhet och består av en skogsklädd rullstensås. Syftet med naturreservatet är bevara den geologiska formationen med lövskogsbevuxna branter, bevara den biologiska mångfalden samt att tillgodose behov av område för friluftslivet (Naturvårdsverket - Skyddad natur, u.å.).

Ca 4,6 km åt sydöst ligger det landbaserade naturreservatet *Lillö* vars syfte är att värna om de jätteaspar som växer vid sjökanten (Naturvårdsverket - Skyddad natur, u.å.).

Det landbaserade naturreservatet *Bosarps jär* ligger ca 4,8 km sydväst om planerat verksamhetsområde. Syftet med reservatet är bl.a. att bevara rullstensåsen på grund av dess dominerande inverkan i landskapsbilden och dess betydelse för kännedom om landets natur (Länsstyrelsen Malmöhus län, 1980).

Ca 4 km åt nordöst ligger naturreservatet *Munkarps fälad*. Reservatet är främst landbaserat och syftar till att bevara en skånsk fäladsmark med lång hävdtradition och den biologiska mångfald som finns på platsen samt att tillgodose behov av områden för friluftslivet (Länsstyrelsen Skåne, 2015).


Samtliga naturreservat ovan visas i Figur 13.



Figur 13 Närliggande naturreservat (markerat med grönt) i förhållande till planerat verksamhetsområde (markerat med rött).

4.6.3. Vattenskyddsområden

Det finns två vattenskyddsområden i närområdet; *Stockamöllan* som ligger ca 2,3 km åt nordväst samt *Ormanäs* som ligger ca 2,8 km åt sydöst (Naturvårdsverket - Skyddad natur, u.å.), se Figur 14.




Figur 14 Närliggande vattenskyddsområden (markerat med blått) i relation till planerat verksamhetsområde (markerat med rött).

4.8 Övrig natur- och kulturmiljö

4.7.1. Fornlämningar

Rönneholms mosse är utpekad som en fornlämning i form av en boplats (L1988:5874), se Figur 15. I samband med den tidigare torvbrytningen har schaktningsövervakning skett. I samband med 2017 års undersökning har Institutionen för arkeologi och antikens historia vid Lunds universitet bedömt att övervakningen kan avslutas eftersom större delen av täkten är färdigexploaterad (Riksantikvarieämbetet - Fornsök, 2018). Observera att den planerade verksamheten endast kommer att ske inom redan utgrävt område.

Det finns även ett antal fornlämningar i närområdet, främst olika boplatser (Riksantikvariet - Fornsök, u.å.).



Figur 15 Lokalisering av fornlämningar i närområdet.

4.7.2. Strandskydd

Rönne å omfattas av strandskydd (Vattenatlas, u.å.) vilket innebär att **område A** omfattas av strandskydd.

Avseende de två vattenspeglarna som bildats sen bortledningen av vatten avslutades bedömer Bolaget att dessa är att anse som en konstgjord sjö som inte omfattas av strandskyddsbestämmelserna.

4.7.3. Landskapsbildsskydd

Område A ligger inom ett utpekat landskapsbildsskydd[8]; *Rönneåns dalgång* (Naturvårdsverket - Skyddad natur, u.å.). Planerat verksamhetsområde ligger dock utanför. Syftet med landskapsbildskyddet är att skydda värdet av landskapets visuella upplevelse.

4.7.4. Skyddade arter

De senaste åren har ett stort antal fågelarter som påträffats i området registrerats i Sveriges Lantbruksuniversitets (SLU) Artportalen (SLU, 2026). Bolaget har också genomfört inventeringar avseende djurlivet och har för avsikt att göra förnyade naturvärdes-, fågel- och grodinventeringar under 2026.

[8] Äldre skyddsform som inte finns reglerat i miljöbalken, håller successivt på att ersättas med andra skyddsformer.

4.7.5. Naturplan

Kommunstyrelsen i Eslövs kommun antog en naturplan för Eslöv 2024-02-06. Av planen framgår att kommunen önskar se att Rönneholms mosse utvecklas till ett natur- och friluftslivsområde. Enligt planen ska detta arbete ske via dialog med verksamhetsutövare och länsstyrelsen (Eslövs kommun, 2024).


4.7.6. Kulturmiljöprogram

Både planerat verksamhetsområde och **område A** ligger inom ett område som är utpekat som särskilt värdefullt för kulturmiljön; *Ageröd-Bosjökloster-Stehag-Stockamöllan* (Länsstyrelsen Skåne, 2026a). Även Rönne å är utpekat som ett särskilt värdefullt kulturmiljöområde (Länsstyrelsen Skåne, 2026b).


5 Planerad verksamhet

5.1 Allmänt

Planerat verksamhetsområde uppgår till ca 95 ha. En översiktskarta finns i Figur 16. Observera att endast **område B1** och **B2** ingår i planerat verksamhetsområde. En principindelning av **område B** finns i Figur 17. Den planerade våtmarken på **område A** uppgår till ca 97 ha.



*Figur 16 Översikt planerad verksamhet. Observera att endast **område B1** och **B2** ingår i planerat verksamhetsområde.*



*Figur 17. Principindelning av **område B**. Observera att det under områdena för behandlings- och lagringsytor samt deponin för icke-farligt avfall (IFA-deponin) ligger en deponi för inert avfall (blå markering).*

Planerad verksamhet omfattar en deponi för icke-farligt avfall samt verksamhetsytor för lagring och behandling av avfall (**område** B1 i Figur 16, ca 60 hektar) samt vattenhantering (**område B2** i Figur 16, ca 30 hektar), för vidare beskrivning se avsnitt 5.3 respektive avsnitt 5.4. För att möjliggöra detta krävs olika anläggningsarbeten inkl. vattenverksamhet och anläggande av deponi för inert avfall vilka beskrivs i avsnitt 5.2. Inertdeponin kommer att konstrueras under den verksamhet som planeras att bedrivas på **område B1**. Rivningsarbeten bedöms preliminärt inte som aktuellt.

Preliminära verksamhetskoder enligt 29 kap. miljöprövningsförordningen (2013:251) visas i Tabell 3.

Tabell 3 Preliminära verksamhetskoder enligt 29 kap. miljöprövningsförordningen (2013:251, MPF).

Moment	Maximal mängd/år	Lagrum (MPF)	Verksamhetskod (MPF)
Sortera och behandla icke-farligt avfall	350 000 ton avfall	29:42 29:40 29:65 29:66 29:69 29:70a	90.70 (B) 90.100 (B) 90.406-i (B) 90.405-i (B) 90.420 (B) 90.436 (B)
Lagra avfall	Max 50 000 ton avfall vid något enskilt tillfälle, varav farligt avfall max 10 000 ton	29:48 29:50	90.30 (B) 90.50 (B)
Deponering	Max 300 000 ton avfall per år på en deponi för icke farligt avfall eller deponi för inert avfall.	29:20 29:22	90.290-i (A) 90.310 (B)
Konstruktion av våtmarksområde, bärlager, insynsskydd m.m.	Återvinning av icke-farligt avfall för anläggningsändamål	29:34	90.131 (B)

5.2 Anläggningsarbeten

5.2.1. Övergripande beskrivning

Den planerade verksamheten innebär olika fysiska förändringar inom det planerade verksamhetsområdet. Förändringarna innebär att följande anläggningsarbeten krävs:

- Konstruerande av våtmark
- Utfyllnad av mark genom anläggande av deponi för inert avfall
- Anläggande av ytor för avfallsbehandling- och lagring
- Bortledande av grund- och ytvatten

Anläggningsarbetena medför bl.a. återvinning av avfall för anläggningsändamål. De olika arbetena som krävs presenteras i avsnitt 5.2.2-5.2.6.


5.2.2. Konstruerande av våtmark

Bolaget planerar att konstruera en våtmark inom **område A** i anslutning till planerat verksamhetsområde. Storleken beräknas till ca 97 ha. Syftet med våtmarken är att skapa ett område som gynnar den biologiska mångfalden i området och bidrar till att uppfylla målen i Eslövs översiktsplan. Vid konstruerandet av våtmarken kan det bli aktuellt att återvinna avfall för anläggningsändamål, se avsnitt 5.2.6 för mer information.

5.2.3. Utfyllnad genom anläggande av inertdeponi


För att möjliggöra den planerade verksamheten i form av deponering, lagring och behandling av avfall behöver den befintliga marknivån höjas. Bolaget avser att göra detta genom anläggandet av en deponi för inert avfall[9] inom **område B1**. Det avfall som kommer att deponeras utgörs i huvudsak av jordmassor. Totalt avses maximalt 300 000 ton inert avfall per år deponeras med en total kapacitet på 3 500 000 ton. Bolaget kommer att konstruera deponin i enlighet med krav enligt gällande lagstiftning som bland annat innebär ett krav på att ha en geologisk barriär för inert deponi. Befintlig botten är undersökt och för de aktuella delarna är den geologiska barriären tillräcklig, dvs. 0,5 meter. För de delar där den geologiska barriären inte uppfylls kommer Bolaget komplettera med att tillföra exempelvis lera för att klara kravet.

Deponin avses byggas upp till en nivå ovan grundvattennivån med fall för ordnad ytvattenhantering. Ytan planeras att vara mellan 3–5 m ovanför nuvarande utbruten marknivå. Det kommer också att krävas konstruktionsmaterial i form av exempelvis jordmassor eller andra typer av avfall för anläggningens uppbyggnad så som exempelvis vägar, skyddsbarriärer m.m. Bolaget planerar att konstruera den inerta deponin i olika etapper och i takt med att höjden på deponin uppfylls kommer även deponin för icke-farligt avfall och behandlingsytorna påbörjas ovanpå, se Figur 18. Den uppskattade tidsåtgången av uppbyggnaden för inertdeponin är svår att beräkna då flödet av massorna varierar men den totala tiden beräknas till ca 20 år. En schematisk bild av en etappindelning för den inerta deponin visas i Figur 19.




Figur 18 Sektionsritning på uppbyggnad av inertdeponin och IFA-deponin.

[9] Inert avfall = avfall som inte förändras eller reagerar fysikaliskt eller kemiskt, inte bryts ned eller inverkar på andra material som kan orsaka skador på miljön eller människors hälsa.



Figur 19 Schematisk bild av hur den inerta deponin avses byggas upp i etapper.

Varje kvadrat i **område B1** i Figur 19 motsvarar ca ett års deponeringsvolym av den inerta deponin och är 3,3 ha vardera, på så vis kommer inerta deponin byggas upp i etapper under ett antal år. Figur 20 visar hur en kvadrat byggs upp med skyddsvallar runtomkring för att hålla ovidkommande vatten borta. Efterhand som varje deponicell uppnår en fyllnadshöjd på ca 4 m kommer nästa cell att påbörjas. Innervallen kommer uppfylla kriterier för inert avfall och därefter ligga kvar och bli en del i deponin och nästkommande cell. Yttervallen/geologiska barriären kommer vara kvar som ett skydd mot utsidan av deponin.



Figur 20 Sektionsritning för inertdeponi och geologisk barriär samt typsektion för yttervall och uppsamlingsdike. En större version av bilden finns i Bilaga 1.

5.2.4. Utformning av behandlings- och lagringsytor

Behandlings- och lagringsytor planeras att anläggas i de nordvästra delarna av verksamhetsområdet, se Figur 17. Anläggandet kommer att ske etappvis i takt med att den inerta deponin fylls ut. Ytorna kommer att vara hårdgjorda med uppsamling av vatten som omhändertas och avleds till reningsanläggning, innan avledning till recipient.

Ytorna avses hårdgöras med asfalt, vältbetong, betong eller motsvarande material. Slaggrus kan komma att användas som ersättningsmaterial till ballast i förstärkningslager och bärlager under de hårdgjorda ytorna. I dessa fall avses en tät duk anläggas ovanpå bärlagret för att minimera infiltrationen genom slaggrusen.

5.2.5. Bortledande av grund- och ytvatten

Bolaget kommer att utreda hur den planerade våtmarken ska konstrueras, men det kan inte uteslutas att området eller delar av det kan behöva vara torrt under anläggandet. Det kan därför bli aktuellt att bortleda vatten från **område A**. Bolaget kommer i så fall att dela in området i etapper med successiv utbyggnad. Bortledningen av vatten kommer därför inte att ske från hela området samtidigt och inte heller vara varaktig. Bolaget bedömer därför inte att åtgärden är att betrakta som markavvattning. Hur länge vattenbortledningen behöver pågå från **område A** beror på hur den planerade våtmarken ska utformas. Bolaget bedömer det inte som sannolikt att det blir mer än 10 år från det att tillstånd meddelats.

Bortledning av yt- och grundvatten kommer också att krävas under sammanlagt ca 20 år inom **område B1** i takt med att den inerta deponin fylls ut och ytor för avfallsverksamhet med framtida deponi för icke-farligt avfall och behandlingsytor byggs upp. Ytorna avses anläggas ovan grundvattenytan och även över högsta vattennivå som kan uppstå vid en återreglering av Rönne å och Ringsjön. Det innebär i praktiken att markytan ska höjas med ca 4 m på de områden där ytor ska anläggas. Även här avser Bolaget att dela in området i etapper med successiv utbyggnad och tillfälligt bortledande av vatten för respektive etapp, varför inte detta heller bedöms vara markavvattning.

Vid anläggandet av den planerade dammen i **område B2** kan det bli aktuellt med bortledning av vatten från delar av området. Bortledningen kommer inte ske från hela området och inte heller vara varaktig, varför inte detta heller bedöms vara markavvattning. Bolaget bedömer att bortledningen behöver pågå i ca 5 år totalt.

Aktuellt vatten avses ledas via diken och två utjämningsdammar innan det pumpas ut i Rönne å, se Figur 21 för preliminär lokalisering av pumpar och utjämningsdammar. Bolaget kommer utreda behovet av rening av vattnet innan det pumpas ut i Rönne å.



Figur 21 Preliminär lokalisering av pumpar och utjämningsdammar (markerat med grönt respektive blått).

5.2.6. Återvinning av avfall för anläggningsändamål

Det kan bli aktuellt att återvinna icke-farligt avfall för anläggningsändamål vid konstruerandet av den planerade våtmarken, men även för t.ex. konstruktion av behandlings- och lagringsytor vid uppbyggnaden av den planerade avfallsanläggningen. Mängden avfall som kommer att användas för anläggningsändamål beror på utformningen av såväl verksamhetsområdet som våtmarken. Detta kommer att utredas inför ansökan. Bolaget har även för avsikt att bygga en vall som insynsskydd mellan avfallsanläggningen och den planerade våtmarken. Preliminärt kommer vallen vara 6 meter hög. Om den planerade bullerutredningen visar att skyddsåtgärder krävs kan det även bli aktuellt att använda vallen som bullerskydd. Syftet med återvinningen är att spara resurser genom att avfall som uppfyller tekniska och miljömässiga krav används som ersättning för jungfruligt material.

5.3 Verksamhetsbeskrivning

I avsnitt 5.3.1-5.3.2 beskrivs de verksamheter som avses bedrivas på den planerade avfallsanläggningen. Observera att verksamheterna kommer att påbörjas successivt i takt med att den inerta deponin fylls ut.

5.3.1 Behandling och lagring av avfall

Avfallsbehandlingen omfattar i huvudsak sortering och mekanisk bearbetning i form av krossning och siktning men även kompostering, gravimetrisk avskiljning, tvättning, avvattning, torkning samt stabilisering/solidifiering. Avfallsslag som avses behandlas är framför allt

förorenade jordar och askor men även t.ex. berg och sand. Avloppsslam och annat organiskt avfall[10] avses behandlas genom kompostering. Endast icke-farligt avfall kommer att behandlas.

Lagring kommer dels ske som en del av insamlingen (både icke-farligt och farligt avfall), dels inför och efter behandling. Exempel på avfall som kommer lagras som en del av insamlingen är icke-farligt avfall såsom material för användning som konstruktionsmaterial. Gällande farligt avfall handlar det t.ex. om farligt avfall-klassade jordar som inkommit men som inte kan deponeras på en deponi för icke-farligt avfall. Avfall som inte behandlas i planerad verksamhet kommer skickas till godkänd avfallsanläggning för vidare hantering. Anläggningen ska också kunna ta emot exempelvis jordar för provtagning och klassificering. I de fall de inte kan hanteras vidare inom ramen för planerad verksamhet kommer de att skickas vidare till en godkänd mottagare.

Farligt avfall kommer att lagras nederbördsskyddat med undantag för askor och förorenade jordar. Bolaget avser även att lagra avloppsslam nederbördsskyddat.

5.3.2 Deponi för icke-farligt avfall

En deponi för icke-farligt avfall planeras att anläggas inom **område B1**. På deponin kommer avfall som uppfyller kravet för att få deponeras på en IFA-deponi att deponeras, till stor del handlar det om jordmassor och askor. Totalt kommer ansökan att omfatta deponering av 300 000 ton avfall per år med en total kapacitet på cirka 4 408 800 m^3. Utbredningen på deponin över hela dess livslängd planeras bli totalt ca 28 ha med en maximal höjd på ca +80 m.ö.h (RH2000).

Deponin kommer att byggas upp i enlighet med gällande lagkrav; förordning (2001:512) om deponering av avfall och Naturvårdsverkets allmänna råd om deponering av avfall (handbok 2004:2). Deponin kommer därför att utformas med erforderlig underliggande geologisk barriär, bottentätning, dräneringslager med uppsamlingssystem för lakvatten samt med avslutande täckning.

5.4 Vattenhantering


I planerad verksamhet kommer olika typer av förorenat vatten att uppkomma; lak-, dag och processvatten. Utöver detta kommer även opåverkat dagvatten[11] och vatten från takytor att uppstå.

Det förorenade vattnet kommer att samlas upp och renas i en reningsanläggning innan utsläpp till recipient. Vilken/vilka tekniker som kommer att ingå i reningsanläggningen kommer att utredas. Fokus för reningsteknikerna kommer att vara rening av metaller, suspenderade material och PFAS.

Efter att vattnet passerat reningsanläggningen kommer det att transporteras genom fem mindre poleringsdammar, se Figur 22, som sedan leder vattnet ut i en större damm lokaliserad i

[10] Exempelvis park- och trädgårdsavfall, dock ej matavfall.
[11] Vatten från ytor som inte varit i kontakt med avfall.

område B2. Syftet med dammen är att fungera som ett efterpoleringssteg och bland annat reducera näringsämnena i vattnet. Efter dammen kommer vattnet att ledas till Rönne å, Bolaget kommer att utreda huruvida vattnet ska ledas till Rönne å via den planerade våtmarken eller om utsläppet ska ske direkt till Rönne å från dammen.



Figur 22 De fem poleringsdammarna som det behandlade vattnet tar sig genom (följ lila pil) innan det når dammen via utsläppspunkten (markerat med grön punkt).

5.5 Transporter


Planerad verksamhet medför transporter till och från verksamhetsområdet. Transporterna kommer främst att bestå av tung trafik, men även personbilar kommer att förekomma. Den tunga trafiken bedöms uppgå till ca 70 transporter dagligen i genomsnitt vilket motsvarar 140 fordonsrörelser[12] per dygn. Transporterna kommer främst att ske dagtid men trafik övrig del av dygnet kan förekomma.

Ur störnings- och säkerhetssynpunkt bedöms inte befintlig infartsväg till Rönneholms mosse vara ett lämpligt alternativ som infartsväg till planerad verksamhet. Bolaget avser därför att utreda alternativa infartsvägar till anläggningen, se Figur 23. Transporterna bedöms i huvudsak att ske via väg 113 och ledas in mot anläggningen på väg 1314 mellan Orrahus och Hassle, se Figur 24.

[12] En transport ger upphov till en in- och en utgående fordonsrörelse.



Figur 23 Översikt över alternativa infartsvägar. Bakgrundskarta © Ragn-Sells.



Figur 24 Översiktskarta över de huvudsakliga transportvägarna väg 113 och väg 1314 (markerat med svarta linjer) till planerad verksamhet (markerat med rött).

6 Industriutsläppsförordningen

Planerad verksamhet omfattas av industriutsläppsförordningen (2013:250) och är en så kallad IED-verksamhet. Aktuella BAT-slutsatser är avfallsbehandling (BAT-WT) respektive avfallsförbränning (BAT-WI).

En statusrapport kommer tas fram inom ramen för ansökan. Ansökan kommer även inkludera en redogörelse gällande hur aktuella BAT-slutsatser uppfylls.

7 Alternativ

7.1 Nollalternativ

Den kommande MKB:n ska innehålla en beskrivning av miljöns sannolika utveckling om planerad verksamhet inte kommer till stånd. Detta brukar benämnas nollalternativet. I detta fall innebär det att det inte kommer att byggas någon avfallsanläggning på platsen. Nollalternativet innebär också att den planerade inerta deponin samt våtmarken inte kommer att byggas/konstrueras. Vidare bedöms den framtida utvecklingen av nollalternativet som föränderlig, vilket t.ex. innebär att de nuvarande vattenspeglarna inte nödvändigtvis fortsätter att se ut som de gör nu utan skulle kunna växa igen.

7.2 Alternativ lokalisering och utformning

Alternativa lokaliseringar och utformningar/tekniker kommer att redovisas i den kommande MKB:n.

8 Miljöpåverkan från planerad verksamhet

8.1 Utsläpp till luft inkl. lukt

Planerad verksamhet kommer att ge upphov till utsläpp till luft. Utsläppen kan dels ske från transporter, dels från själva verksamheten såsom arbetsmaskiner och vissa behandlingsmetoder såsom kompostering. Utsläppen kommer t.ex. att bestå av partiklar, kväveoxider och koldioxid. Utvecklingen av eldrivna arbetsmaskiner- och fordon går snabbt framåt och Bolaget bedömer att på sikt kommer majoriteten av maskiner och fordon i verksamheten att drivas med el.

Mot bakgrund av gällande lagstiftning med förbud mot deponering av organiskt och brännbart avfall bedöms det inte finnas risk för bildning av deponigas.

Risk för lukt kan förekomma från komposteringen samt lagring av slam. För att minimera risken för luktspridning till omgivningen kommer slammet att lagras nederbördsskyddat. Bolaget kommer även säkerställa att komposten sköts på sådant sätt som minimerar risk för lukt, t.ex. genom att viss kompostering sker väderskyddat.

8.2 Utsläpp till vatten

Planerad verksamhet kommer att ge upphov till olika typer av förorenat vatten; lak-, dag- och processvatten. Vattnet kan bland annat innehålla näringsämnen, metaller och PFAS. Vattnet kommer att samlas upp och renas i en reningsanläggning med efterföljande dammar innan utsläpp till Rönne å. Utsläpp till vatten bedöms som planerad verksamhets relativt sett största miljöpåverkan. En recipientbedömning kommer att tas fram och ligga till grund för vidare bedömning av verksamhetens utsläpp till vatten i den kommande MKB:n.

8.3 Buller

Planerad verksamhet kommer att medföra buller dels från transporter, dels från arbetsmaskiner och behandling såsom sortering och krossning av avfall. Verksamheten kommer normalt att bedrivas dagtid (kl. 06-18). Enstaka gånger kan verksamhet även förekomma på andra tider. Bolaget avser att ta fram en bullerutredning inom ramen för arbetet med ansökan. Syftet med bullerutredningen är att utreda behovet av skyddsåtgärder för att på så sätt säkerställa en acceptabel påverkan på omgivningen. Resultatet av utredningen kommer att ligga till grund för vidare bedömning av verksamhetens bullerpåverkan på omgivningen och redovisas i den kommande MKB:n.

8.4 Mark och grundvatten

Platsen för den planerade verksamheten är sedan länge exploaterad för industriell aktivitet i form av en torvtäkt. Det finns även två deponier för icke-farligt avfall på angränsande fastigheter.

De planerade deponierna kan påverka mark och grundvatten liksom den lagring och hantering av avfall som ska ske. Bolaget kommer dock att vidta flertalet skyddsåtgärder för att minimera denna påverkan. Det handlar dels om skyddsåtgärder kopplat till konstruktionerna av deponierna vilka följer av gällande lagstiftning, dels då behandlings- och lagringsytor kommer att hårdgöras med uppsamling och rening av förorenat vatten.

Utöver den tidigare nämnda statusrapporten, kommer det inom ramen för ansökan även att tas fram en hydrogeologisk utredning där påverkan på grundvatten och enskilda dricksvattenbrunnar kommer att utredas. Resultatet av utredningen kommer att redovisas i den kommande MKB:n. Även resultatet av en geoteknisk undersökning kommer att redovisas i ansökan.

8.5 Riksintressen

Den planerade verksamheten bedöms inte påverka riksintressena för järnväg, kulturmiljö eller dricksvattenförsörjning. Detta kommer dock att utredas vidare och beskrivas i den kommande miljökonsekvensbeskrivningen. Den innebär inte heller några höga byggnader som kan medföra hinder för Sturups respektive Ängelholms flygplats. Vidare bedöms inte riksintressena för yrkesfiske påverkas eftersom planerad verksamhet inte kommer att ha något utsläpp till de aktuella sjöarna.

Utsläpp till vatten bedöms som planerad verksamhets relativt sett största miljöpåverkan. Eventuell påverkan på riksintressena för friluftsliv kommer att utredas i den kommande MKB:n. De landbaserade riksintressena för naturvård bedöms preliminärt inte påverkas av den planerade verksamheten. Eventuell påverkan på *Rönneåns dalgång-Ageröds mosse* kommer dock att utredas och redovisas i den kommande MKB:n.

8.6 Skyddade områden

På grund av avståndet bedöms planerad verksamhet preliminärt inte medföra någon påverkan på det närmaste Natura 2000-område.

Utsläpp till vatten bedöms som planerad verksamhets relativt sett största miljöpåverkan. De landbaserade naturreservaten bedöms därför preliminärt inte påverkas.

De aktuella vattenskyddsområdena bedöms inte påverkas av planerad verksamhet.

8.7 Övrig natur- och kulturmiljö samt landskapsbild

Eventuell påverkan från anläggningsarbeten såsom schaktnings- och grävarbeten med avseende på fornlämningen inom Rönneholms mosse kommer att utredas och redovisas i den kommande MKB:n. Om ytterligare fornlämningar skulle påträffas vid planerade anläggningsarbeten kommer arbetet att avbrytas direkt och kontakt att tas med länsstyrelsen.

Närliggande fornlämningar utanför planerat verksamhetsområde bedöms inte påverkas av den planerade verksamheten.

Avseende strandskydd har Bolaget inte för avsikt att försämra tillgängligheten för området utan snarare öka den genom t.ex. konstruerandet av våtmarken. Utformning av våtmarken är under utredning, resultatet kommer redovisas i ansökan. Exempel på åtgärder som skulle kunna bli aktuella inom strandskyddsområdet är grävning, schaktning och fräsning av vass och sly.

Påverkan på skyddade arter kommer att utredas inom ramen för den kommande MKB:n. Inventeringar med avseende på naturvärden, fåglar och groddjur kommer att genomföras vilka kommer att ligga till grund för en artskyddsutredning. Bolagets ambition är att de framtida förutsättningarna ska bli bättre än nuläget och nollalternativet t.ex. genom konstruerandet av den planerade våtmarken.

Landskapsbilden präglas av det tidigare täktområdet, MERAB och Sydvattens anläggningar samt jordbruks- och djurhållningsverksamheter med stort avstånd till närmaste bostäder. Den planerade verksamhetens påverkan på landskapsbilden kommer att utredas inom ramen för den kommande MKB:n. Preliminärt bedöms verksamheten ligga i linje med övrig verksamhet i området varför den generella landskapsbilden inte bedöms förändras nämnvärt. Eventuell påverkan på landskapsbildsskyddsområdet kommer att utredas och redovisas i MKB:n. Utformning av våtmarken är under utredning, resultatet kommer redovisas i ansökan. Exempel på åtgärder som skulle kunna bli aktuella inom landskapsbildsskyddsområdet är grävning, schaktning och fräsning av vass och sly.

Påverkan på de utpekade värdefulla områdena för kulturmiljö kommer att utredas och redovisas i den kommande MKB:n.

8.8 Damning och nedskräpning

Planerad verksamhet kan medföra damning vid t.ex. mekanisk bearbetning av avfall och transporter. Bolaget avser att vidta skyddsåtgärder såsom sopning av körytor och vattenbegjutning för att minimera påverkan på omgivningen.

Sett till de avfallsslag som ska hanteras i planerad verksamhet bedöms risken för nedskräpning som låg.

8.9 Resurshushållning

Planerad verksamhet kommer vara av allmännyttig karaktär då avfall kommer att tas omhand på ett miljömässigt korrekt sätt vilket minskar den miljöpåverkan som avfallet ger upphov till. Syftet med verksamheten är att bidra till en ökad hushållning av naturresurser och t.ex. minska behovet av jungfruliga råvaror och material. Verksamheten ger också förutsättningar för att avfall som uppkommer i Skåne också kan omhändertas inom regionens gränser. Detta gäller inte minst förorenade jordar från stora infrastrukturprojekt som idag måste transporteras långt för omhändertagande i andra regioner eftersom det är brist på t.ex. deponeringskapacitet i Skåne. Vidare bedöms återvinningen av ballastmaterial som positivt eftersom Länsstyrelsen Skåne i sin materialförsörjningsplan konstaterat att det finns risk för ballastbrist i regionen (Länsstyrelsen Skåne, 2023).

I planerad verksamhet kommer dock resurser att användas i form av energi, kemikalier och vatten. Verksamheten kommer också att ge upphov till både icke-farligt avfall och farligt avfall såsom tomma förpackningar och elavfall.

Energi/el kommer främst att användas för kontorsutrymmen. Det kan även bli aktuellt med eldrivna arbetsmaskiner- och fordon. Användning av kemikalier avser drift- och underhållskemikalier för fordon- och arbetsmaskiner samt till planerad vattenreningsanläggning. Det kommer även finnas en dieseltank för tankning av arbetsmaskiner. Vatten kommer dels användas för kontorsutrymmen, dels för vattenbegjutning.

8.10 Anläggningsarbeten

Den planerade verksamheten innebär olika fysiska förändringar inom det planerade verksamhetsområdet. Förändringarna innebär att olika anläggningsarbeten krävs.

Anläggningsarbetena bedöms medföra miljöpåverkan till följd av:

- transporter och maskiner – ger upphov till buller och luftutsläpp,
- schakt- och grävarbeten – ger upphov till massor som ev. kan vara förorenade, kan även ge upphov till damning,
- konstruktionsarbeten – kan ge upphov till buller,
- bortledande av yt- och grundvatten – kan ge upphov till förändringar av grundvattenströmmar och ytvattennivåer.

Anläggningsarbetenas påverkan på omgivningen kommer att utredas och redovisas närmare i den kommande MKB:n.

9 Risker

9.1 Allmänt

De främsta risker som är förknippade med planerad verksamhet är brand, hantering av farligt avfall och kemikalier samt läckage av orenat lakvatten. Bolaget avser att vidta flertalet åtgärder för att minimera dessa risker såsom framtagande av rutiner, invallning av flytande kemikalier m.m. Riskerna kommer att beskrivas närmare i kommande MKB.

Planerad verksamhet kommer inte omfattas av den så kallade Seveso-lagstiftningen.

9.2 Verksamhetens känslighet för klimatförändringar

Klimatförändringar kan medföra ökade nederbördsmängder och öka risken för översvämningar. Planerad verksamhet är lokaliserad i närheten av Rönne å och Västra Ringsjön. Påverkan till följd av t.ex. översvämningar kan därför inte uteslutas. Verksamhetens känslighet för klimatförändringar kommer därför att utredas och beskrivas mer utförligt i kommande MKB.

10 Miljökonsekvensbeskrivningens innehåll

Ett preliminärt upplägg för MKB:n presenteras nedan.

Icke-teknisk sammanfattning

1. Administrativa uppgifter
2. Inledning (bakgrund, syfte, krav på sakkunskap m.m.)
3. Samråd
4. Lokalisering
5. Omgivningsförhållanden
6. Miljökvalitetsnormer för vatten och luft
7. Verksamhetsbeskrivning
    a. Anläggningsarbeten
    b. Avfallsanläggningen
8. Alternativ
    a. Nollalternativ
    b. Alternativ lokalisering
    c. Alternativ utformning
9. Industriutsläppsförordningen
10. Bedömningsmetod
11. Miljöbedömning
    a. Utsläpp till luft inkl. lukt
    b. Utsläpp till ytvatten
    c. Mark och grundvatten

   d. Buller
   e. Skyddade områden och riksintressen
   f. Övrig natur- och kulturmiljö
   g. Damning och nedskräpning
   h. Landskapsbild
   i. Resurshushållning
   j. Anläggningsarbeten
   k. Kumulativa effekter
12. Risker och verksamhetens känslighet för klimatförändringar
13. Egenkontroll
14. Samlad bedömning
15. Referenser

11 Referenser

Boverket. (2025). *Karta riksintressen*. Hämtat från https://gis2.boverket.se/portal/apps/experiencebuilder/experience/?id=87d9869572984c4480d4f1e1731ab4f5

Eslövs kommun. (den 28 05 2018). *Översiktsplan 2035.* Hämtat från https://eslov.se/app/uploads/oversiktsplan_eslov2035_antagen20180528.pdf

Eslövs kommun. (2024). *Naturplan för Eslöv.* Hämtat från https://eslov.se/app/uploads/naturplan-for-eslov.pdf

Eslövs kommun. (u.å.). *Kartverktyg detaljplaner i Eslövs kommun*. Hämtat från https://kartportal.eslov.se/portal/apps/webappviewer/index.html?id=c4f81b594cc44165b05c81b7c7795692

Havs- och vattenmyndigheten. (den 16 09 2016). Havs- och vattenmyndighetens beslut om utpekande av riksintresse för anläggningar för vattenförsörjning Ringsjöverket (dnr. 2843-2016).

Länsstyrelsen Malmöhus län. (den 12 06 1980). Skötselplan för naturreservatet Bosarps jär, dnr 11.1211-6244-74.

Länsstyrelsen Skåne. (den 19 11 2015). Beslut om utvidgning av och ändrade föreskrifter för naturreservatet Munkarps fälad, Höörs kommun, dnr 511-25953-2015.

Länsstyrelsen Skåne. (2023). *Materialförsörjningsplan Skåne.* Hämtat från https://www.lansstyrelsen.se/download/18.68fbc90d193243b379e47f3e/1732525958424/Materialf%C3%B6rs%C3%B6rjningsplan%20Sk%C3%A5ne.pdf

Länsstyrelsen Skåne. (2026a). *Kulturmiljöprogram: Ageröd-Bosjökloster-Stehag-Stockamöllan*. Hämtat från https://www.lansstyrelsen.se/skane/besoksmal/kulturmiljoprogram/kulturmiljoprogram-omraden/kulturmiljoprogram-agerod-bosjokloster-stehag-stockamollan.html?sv.target=12.382c024b1800285d5863a89a&sv.12.382c024b1800285d5863a89a.route=/&searchString=&counties=

Länsstyrelsen Skåne. (2026b). *Kulturmiljöprogram: Rönne å*. Hämtat från https://www.lansstyrelsen.se/skane/besoksmal/kulturmiljoprogram/kulturmiljoprogram-omraden/kulturmiljostrak/kulturmiljoprogram-ronne-a.html

Naturvårdsverket - Skyddad natur. (u.å.). *Kartverktyg Skyddad Natur*. Hämtat från https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/

Naturvårdsverket. (den 17 02 2000a). *Registerblad N40 Rönneåns dalgång - Ageröds mosse.* Hämtat från https://geodata.naturvardsverket.se/handlingar/rest/dokument/203087

Naturvårdsverket. (den 07 02 2000b). *Registerblad N37 Rugerup - Kråkebooområdet.* Hämtat från https://geodata.naturvardsverket.se/handlingar/rest/dokument/203084

Naturvårdsverket. (den 07 02 2000c). *Registerblad N38 Lillö.* Hämtat från https://geodata.naturvardsverket.se/handlingar/rest/dokument/203085

Naturvårdsverket. (den 07 02 2000d). *Registerblad N54 Hemmingsberga.* Hämtat från https://geodata.naturvardsverket.se/handlingar/rest/dokument/203101

Riksantikvariet - Fornsök. (u.å.). *Kartverktyg*. Hämtat från https://app.raa.se/open/fornsok/

Riksantikvarieämbetet - Fornsök. (den 02 10 2018). *Kartverktyg*. Hämtat från L1988:5874 Boplats - Fornlämning: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/d4e2fc30-ce4f-4b25-a4bd-9d1a82a9d309

SGU. (u.å. a). *Kartvisare - brunnar*. Hämtat från https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-brunnar.html

SGU. (u.å. b). *Kartvisare - jordarter 1:25000 - 1:100000*. Hämtat från https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-jordarter-25-100.html

SLU. (den 12 01 2026). *Artportalen*. Hämtat från https://www.artportalen.se/ViewSighting/ViewSightingAsTable

Trafikverket. (u.å.). *Riksintressen - kartverktyg*. Hämtat från https://gis.trafikverket.se/portal/apps/webappviewer/index.html?id=23fbe09f27fb4fd79769deef9300a1a5

Vattenatlas. (u.å.). *Kartverktyg*. Hämtat från https://vattenatlas.se/

Vattenmyndigheterna, Länsstyrelserna och Havs- och vattenmyndigheten. (den 20 06 2017a). *Rönne å: Snällerödsån-Hålsaxbäcken*. Hämtat från https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA69596085

Vattenmyndigheterna, Länsstyrelserna och Havs- och vattenmyndigheten. (den 20 06 2017b). *Rönne å: Hålsaxbäcken-Västra Ringsjön*. Hämtat från https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA48573762

Vattenmyndigheterna, Länsstyrelserna och Havs- och vattenmyndigheten. (den 20 06 2017c). *Ry*. Hämtat från https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA30860726

Vattenmyndigheterna, Länsstyrelserna och Havs- och vattenmyndigheten. (den 20 06 2017c). *Västra Ringsjön*. Hämtat från https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA55412723

Vattenmyndigheterna, Länsstyrelserna och Havs- och vattenmyndigheten. (den 20 06 2017e). *Rönne å: Hålsaxbäcken-Västra Ringsjön*. Hämtat från https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA48573762