



Delegationsbeslut 2019-281

Datum:	2019-05-20	Ragn-Sells AB
Diarie.nr:	2019-866	att: Johan Wahlqvist
Beteckning:	Bulten 5	Box 218
Handläggare:	Annika Englund Karlsson	433 24 Partille
Direkt.nr:	0322-61 72 84	
Epost:	annika.englundkarlsson@alingsas.se	

Beslut om försiktighetsåtgärder vid anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet inom befintligt tillstånd, på Bulten 5

Beslut

Miljöskyddsnämnden har granskat anmälan och beslutar att förelägga Ragn-Sells AB, organisationsnummer 556057-3452 om följande försiktighetsåtgärder på fastigheten Bulten 5:

1. Om inget annat följer av övriga försiktighetsåtgärder ska verksamheten i huvudsak bedrivas i enlighet med vad sökanden har angett i ansökningshandlingarna och i övrigt åtagit sig i ärendet.
2. Verksamheten får som mest sortera och återvinna, genom mekanisk bearbetning, 10 000 ton icke-farligt avfall/kalenderår.
3. Lagring av icke-farligt avfall får som mest omfatta 30 000 ton vid ett och samma tillfälle om det ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål. Vid lagring av icke-farligt avfall som inte klassas som föregående får som mest 10 000 ton vid ett och samma tillfälle lagras.
4. Verksamheten får lagra farligt avfall i form av tryckimpregnerat trä om mest 30 ton kalenderår. All förvaring av tryckimpregnerat trä ska ske under tak vid ett och samma tillfälle.
5. Omlastning, sortering och behandling av bygg-, rivnings-, handels- och industriavfall får endast ske på täta ytor inomhus. Krossning av icke förorenat trä får ske utomhus på hårdgjord yta med uppsamling av vatten.
6. Avrinnande vatten från sorteringshallen ska passera olje- och slamavskiljare innan det leds vidare till det kommunala spillvattennätet. Avrinnande vatten från krossning av icke förorenat trä ska passera ett sedimentationsdike innan det avleds till det kommunala dagvattennätet.
7. Buller från verksamheten ska begränsas så att det inte ger upphov till högre ekvivalent ljudnivå än uppsatta riktvärden för utomhus vid närmsta bostad, förskola, skola och vårdlokal.

Beslut 2019-05-29

Rättelse enligt

36§ Förvaltningslagen, Kalenderår

Ska rätteligen vara, vid ett och samma tillfälle.

[Signature]

50 dBA	mån – fre, dagtid	06.00 – 18.00
45 dBA	kväll	18.00 – 22.00
40 dBA	natt	22.00 – 06.00
45 dBA	lör-, sön- och helgdag	06.00 – 18.00

Momentana ljud nattetid får ej överskrida 55 dBA

Vid fastighet Nolby 37:19 får den ekvivalenta ljudnivån vara 10 dBA högre än ovan nämnda riktvärden.

8. All hantering där bränsle- och oljespill kan uppkomma ska ske på ytor med oljebeständigt material och där spillet kan omhändetas. Absorberingsmaterial ska finnas tillgängligt.
9. Risken för brand vid mellanlagring av avfall ska regleras i samförstånd med räddningstjänsten.
10. Vid risk för damning ska avfallet fuktas.
11. Verksamheten ska bedrivas så att nedskräpning och luktstörningar utanför anläggningen förhindras. Om dessa olägenheter uppstår ska åtgärder vidtas.
12. Verksamheten ska kontinuerligt arbeta med energieffektivisering genom att ta fram en enkel åtgärdsplan och aktivt arbeta med åtgärdsplanen. Arbetet med energieffektivisering ska dokumenteras och vara tillgänglig vid förfrågan av tillsynsmyndigheten.
13. Så långt som är möjligt ska verksamhetsutövaren använda förnyelsebara energikällor inom verksamheten.
14. Om verksamheten ändras och ändringen är av betydelse utifrån störningssynpunkt ska ändringen anmälas till miljöskyddskontoret.
15. I god tid innan verksamheten avslutas ska verksamhetsutövaren meddela tillsynsmyndigheten.
16. Verksamheten ska årligen skicka in en årsrapport till tillsynsmyndigheten. Den ska omfatta avfallssorter samt mängder, energianvändning (bränsle, värme samt el) samt tömning av olje- och slamavskiljaren. Den första årsrapporten ska vara inskickad senast den 31 mars 2020.

Detta delegationsbeslut överskrider delegationsbeslut 555/05 angående föreläggande om försiktighetsåtgärder vid mellanlagring av elektriska eller elektroniska produkter, på Bulten 5 i Alingsås.

Lagstöd: 26 kap. 9 § miljöbalken med hänvisning till 2 kap. 2, 3 och 5 §§ och 15 kap. 18 § miljöbalken, 25, 25 d och 27 §§ förordning (1998:899) om

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, samt 1 kap. 10-11 §§ och 29 kap. 41, 43, 49 och 51 §§ miljöprövningsförordningen (2013:251).

Redogörelse för ärendet

Tidigare beslut

Tillstånd från miljöprövningsdelegationen Västra Götalands län. d.nr. 242-47260-1998.

Verksamhetens nuvarande tillstånd omfattar hantering av avfall genom sortering, omlastning och behandling, av maximalt 50 000 ton avfall per år från bygg-, rivning-, handels-, och industriverksamhet i befintlig anläggning på fastighet Bulten 5.

Delegationsbeslut 555/05, föreläggande om försiktighetsåtgärder vid mellanlagring av elektriska eller elektroniska produkter, på Bulten 5 i Alingsås. d.nr 2002-1146.

Anmälan och verksamhetsbeskrivning

Ragn-Sells AB har 2019-04-02 anmält enligt 1 kap. 10-11 §§ miljöprövningsförordningen (2013:251) att de avser göra en ändring av tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet. Verksamhetsutövaren avser att upphäva nuvarande tillstånd och med det bli en anmälningspliktig verksamhet.

Anmälan avser verksamhetskoderna 90.110, 90.40, 90.80 och 90.60 enligt 29 kap. 41, 43, 49 samt 50 §§ miljöprövningsförordningen (2013:251). Verksamhetskoderna omfattar sortering (90.80) och yrkesmässig återvinning genom mekanisk bearbetning (90.110) av icke-farligt avfall om maximalt 10 000 ton/kalenderår vardera. Även lagring (90.40) av icke-farligt avfall för byggnads- eller anläggningsändamål om maximalt 30 000 ton vid ett och samma tillfälle samt 10 000 ton för övriga fall vid ett och samma tillfälle. Lagring (90.60) av farligt avfall som en del av att samla in det, 30 ton/kalenderår.

Beslut 2019-05-20
Rättelse enligt
36 § Förvaltningslagen
Kalenderår ska
rätteligen vara,
vid ett och
samma tillfälle
Ark en 2

vid ett och samma tillfälle.

För närvarande är den hanterade avfallsmängden runt 6 000 ton/år. Verksamheten inkom med en anmälan om C-verksamhet 2005 avseende mellanlagring av elektriska eller elektroniska produkter, delegationsbeslut 555/05. När detta beslut togs var verksamhetskoderna, 90.005-2, men har senare omvandlats till 90.60. Verksamheten avser inte längre lagra elektriska eller elektroniska produkter, utan lagring ska istället omfatta tryckimpregnerat virke, om maximalt 30 ton/kalenderår.

Planförhållanden

Fastigheten finns inom industriområde med fastställd detaljplan. Avståndet från verksamhetens sorteringshall till närmsta bostad, vilken ligger på fastigheten Nolby 37:19, är drygt 140 meter. Fastigheten Nolby 37:19 ligger inom område för industriändamål. Det finns även bostäder drygt 400 meter från verksamheten, vilka ligger inom planområde för småindustri.

Miljökonsekvensbeskrivning

Avrinnande vatten från sorteringshallen leds mot en avloppsränna som är kopplad till en olje- och slamavskiljare, vilken är placerad utanför anläggningen. Efter

passering genom olje- och slamavskiljare avleds vattnet till det kommunala spillvattennätet. Utsläppskällor från aktivitet i sorteringshallen omfattar fordon, avrinning från containers med blött avfall och avspolning av ytan. Dagvatten från asfalterade ytor leds till ett sedimentationsdike som angränsar till det kommunala dagvattensystemet. Vattenanvändningen ingår i hyran av garage och kontorsutrymme och uppskattas vara 5 m³/år.

Utsläpp till luft kommer framför allt från hjullastaren, vilken drivs på förnyelsebart bränsle, HVO100. Adblue, bestående av urea och vatten, används i hjullastaren för att reducera NOx-utsläpp. Luktmissioner från verksamhetens avfallshantering anses som minimala, baserat på verksamhetens erfarenhet. Vid blåst och torr väderlek kan viss damning samt nedskräpning förekomma.

Verksamhetens energianvändning omfattar ca 7700 liter HVO100 och ca 15 000 kWh/år el.

De kemikalier som används är en biologiskt nedbrytbar formolja som används till frostskydd i containrar vintertid samt AdBlue till hjullastaren. All form av tankning och service av fordon sker externt.

Verksamhetsbuller kommer främst från sorteringshallen. Vid krossning sker momentant en ökning av buller, vilket begränsas till ett fåtal dagar om året. Den angränsade fastigheten Nolby 37:19 är taxerad som småhusenhet inom planlagt industriområde och undantas från riktlinjer för bullervärden vid bostad.

Kontroll av verksamheten

Ragn-Sells AB är certifierad enligt ISO 9001, 14001 samt 45001. Verksamheten för anläggningshandbok som bl.a. används för att uppfylla förordningen (1998:901) om verksamhetsutövers egenkontroll.

Yttranden

Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund har ombetts att yttra sig i detta ärende. De uppger att de inte har något att erinra mot Ragn-Sells AB ändring av verksamheten.

Skäl för miljöskyddskontorets beslut

Lagstiftning

Utdrag ur Miljöbalken

2 kap. Hänsynsregler

2 § Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.

3 § Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik.

Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

5 § Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna att

1. minska mängden avfall,
2. minska mängden skadliga ämnen i material och produkter,
3. minska de negativa effekterna av avfall, och
4. återvinna avfall.

I första hand ska förnybara energikällor användas. Lag (2016:782).

15 kap. Avfall

18 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att det krävs en anmälan till den myndighet som regeringen bestämmer eller till kommunen för att

1. yrkesmässigt samla in avfall, eller
2. yrkesmässigt köpa eller sälja avfall eller förmedla avfall för bortskaffande eller återvinning. Lag (2016:782).

26 kap. Tillsyn

9 § En tillsynsmyndighet får i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas.

Utdrag ur Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

25 § En anmälan som avses i 9 kap. 6 § miljöbalken ska innehålla

1. de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att tillsynsmyndigheten ska kunna bedöma den miljöfarliga verksamhetens eller åtgärdens art, omfattning och miljöeffekter

25 d § En anmälan som avser en verksamhet med behandling av avfall ska utöver det som anges i 25 § innehålla

1. uppgifter om de typer och mängder av avfall som ska behandlas,
2. uppgifter om de metoder för att behandla avfall som ska användas,
3. förslag till skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som behövs med hänsyn till verksamheten, den plats som verksamheten bedrivs på och andra omständigheter,
4. förslag till åtgärder för övervakning och kontroll av verksamheten, och
5. förslag till åtgärder som behövs i fråga om avslutning av verksamheten och efterbehandling. Förordning (2018:2005).

27 § När ett anmälningssärende är tillräckligt utrett och om det behövs, ska den myndighet som handlägger ärendet i ett föreläggande till verksamhetsutövaren besluta om försiktighetsmått eller förbud enligt miljöbalken eller förelägga verksamhetsutövaren att ansöka om tillstånd enligt 9 kap. 6 a § miljöbalken.

Om ärendet avser en verksamhet med återvinning eller bortskaffande av avfall och verksamhetsutövaren inte föreläggs att ansöka om tillstånd, ska myndigheten förelägga om försiktighetsmått eller förbud. Ett föreläggande om försiktighetsmått ska innehålla uppgifter om de

1. typer och mängder av avfall som får behandlas,
2. metoder för att behandla avfall som får användas,
3. tekniska krav och eventuella övriga krav som är relevanta för platsen ifråga,
4. skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som behövs med hänsyn till verksamheten, den plats som verksamheten bedrivs på och andra omständigheter,
5. åtgärder som behövs för att övervaka och kontrollera verksamheten, och
6. åtgärder som behövs ifråga om avslutning av verksamheten och efterbehandling.

Utdrag ur Miljöprövningsförordningen (2013:251)

1 kap. Miljöprövning

10 § Om det i fråga om en verksamhet eller åtgärd som beskrivs i 2-32 kap. anges att anmälningssplikt gäller, får verksamheten eller åtgärden inte bedrivas eller vidtas utan att vara anmäld till tillsynsmyndigheten. För sådana verksamheter och åtgärder anges uttrycket "anmälningssplikt C".

11 § 1. en verksamhet som avses i 3 § eller som omfattas av ett sådant tillstånd utan att vara tillståndsspliktig, om ändringen inte är tillståndsspliktig enligt 4 §,

29 kap. Avfall

41 § Anmälningssplikt C och verksamhetskod 90.110 gäller för att

1. yrkesmässigt återvinna icke-farligt avfall genom mekanisk bearbetning, om den tillförda mängden avfall är högst 10 000 ton per kalenderår, eller
2. genom krossning, siktning eller motsvarande mekanisk bearbetning återvinna avfall för byggnads- eller anläggningsändamål. Förordning (2016:1188).

43 § Anmälningssplikt C och verksamhetskod 90.80 gäller för att sortera icke-farligt avfall, om mängden avfall är

1. mer än 1 000 ton per kalenderår och avfallet ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller
2. mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår i andra fall. Förordning (2016:1188).

49 § Anmälningssplikt C och verksamhetskod 90.40 gäller för att lagra icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är

1. mer än 10 ton men högst 30 000 ton och avfallet ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller
2. mer än 10 ton men högst 10 000 ton annat icke-farligt avfall i andra fall. Förordning (2016:1188).

51 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.60 gäller för att lagra farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är

1. mer än 200 kilogram men högst 5 ton och utgörs av olja,
2. mer än 1 500 kilogram men högst 30 ton och utgörs av blybatterier,
3. mer än 1 ton men högst 50 ton och utgörs av elektriska eller elektroniska produkter,
4. mer än 200 kilogram men högst 30 ton och utgörs av impregnerat trä,
5. högst 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, eller
6. mer än 200 kilogram men högst 1 ton i andra fall. Förordning (2016:1188).

Miljöskyddskontorets bedömning

Utifrån de uppgifter som har inlämnats i ansökan samt inhämtats under tillsyn bedömer miljöskyddskontoret, att inga hinder finns för att Ragn-Sells AB fortsättningsvis ska kunna bedriva sin verksamhet på fastigheten Bulten 5, förutsatt att försiktighetsåtgärderna i detta beslut följs.

Planförhållanden

Ragn-Sells AB har sedan 1995 en kretsloppsanläggning med en sorteringshall på fastigheten Bulten 5. De har även tillstånd sedan 1999-06-24 från miljöprövningsdelegationen i Västra Götalands län att hantera maximalt 50 000 ton avfall från bygg-, rivnings-, handels- och industriverksamheter. Fastigheten ligger inom planlagt område för industriändamål.

Utsläpp till vatten

De vattenmängder som är resultatet av hanteringen i sorteringshallen bedöms vara små då tillförseln är liten. Likväl avleds allt vatten som uppstår i sorteringshallen till en olje- och slamavskiljare som är ansluten till det kommunala spillvattennätet. Enligt verksamhetsutövarens rutiner töms den två gånger per år. Avrinning från ytor utomhus avleds till dagvattennätet via ett sedimentationsdike. Analys av förorenat vatten visar på lågt oljeindex samt låga värden av metaller.

Buller

De bullernivåer som miljöskyddskontoret lagt till i försiktighetsmatten är enligt Naturvårdsverkets riktlinjer för industri/verksamhet vid bostäder, skolor, förskolor och vårdlokaler. Det är endast 140 m till närmsta bostad, vilken ligger på fastigheten Nolby 37:19. Dock ligger bostaden på en fastighet i ett område planlagt för industriändamål, vilket medför att bullernivån vid bostaden får vara 10 dBA högre än för gällande riktlinjer vid bostäder.

Kemikalier

All tankning och service av fordon sker externt vilket minskar risken för utsläpp. Vid spill finns absorberingsmedel tillgängligt. Vintertid används en biologiskt nedbrytbar formolja som frostskydd i containerar. I hjullastaren används AdBlue, bestående av urea och vatten.

Brand

Risken för brand vid mellanlagring av avfall ska regleras i samförstånd med räddningstjänsten. Detta för att så långt som möjligt minska risken för att en svårkontrollerad brand uppstår.

Utsläpp luft

Damning innebär ett större utsläpp av partiklar till luft, därav bör avfallet bevakas för att förhindra spridning av partiklar. Den hjullastare som används i verksamheten drivs med HVO100, vilket är ett fossilfritt bränsle. De NOx-gaser som bildas vid förbränning reduceras betydligt eftersom AdBlue används i hjullastaren.

Verksamhetsutövaren har rutin för hantering av nedskräpning som kan uppkomma utanför verksamhetsområdet.

Energianvändning

Idag används 100 procent förnybart bränsle i hjullastaren, vilket medför att den inte bidrar till växthuseffekten. Energianvändning för el och värme kontrolleras i dag av fastighetsägaren och utgörs inte av 100 procent förnyelsebara energikällor.

Egenkontroll och årsrapport

För närvarande är verksamheten på Bulten 5 en B-verksamhet vilket medför att de är vana med att arbeta med sin egenkontroll och att årligen lämna in en miljörapport. Fortsättningsvis kommer verksamheten att vara en C-verksamhet och ska skicka in en årsrapport till miljöskyddskontoret.

Information

Detta beslut medför inte befrielse från prövning enligt annan lagstiftning. Vid behov kan miljöskyddsnämnden besluta om ytterligare försiktighetsåtgärder för verksamheten.

Den som yrkesmässigt bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder, vilken omfattas av anmälningsplikt enligt 9 kap. miljöbalken, ska följa bestämmelserna i förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. Information om verksamhetsutövares egenkontroll bifogas detta beslut.

Enligt 6 § förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll, verksamhetsutövaren skall fortlöpande och systematiskt undersöka och bedöma riskerna med verksamheten från hälso- och miljösynpunkt. Resultatet av undersökningar och bedömningar skall dokumenteras.

Inträffar i verksamheten en driftsstörning eller liknande händelse som kan leda till olägenheter för människors hälsa eller miljön, skall verksamhetsutövaren omgående underrätta tillsynsmyndigheten om detta.


Avgift

Enligt taxa, fastställd av kommunfullmäktige, ska en timavgift betalas för miljöskyddsnämndens hantering av er anmälan. Timavgiften är för närvarande 950 kr/timme och tas ut för handläggningen av detta ärende. Med handläggning avses granskning, kommunicering och beslut m.m. Nedlagd tid i ärendet är 12 timmar. Avgiften blir då 11 400 kr. Faktura skickas separat.

Hur ni överklagar

Om ni inte är nöjd med detta beslut, kan det överklagas. Mer om detta står i bilagan "Hur ni överklagar till länsstyrelsen".

För Miljöskyddsnämnden


Annika Englund Karlsson
Miljöskyddsinspektör

Sign: 

Bilaga: "Hur ni överklagar till länsstyrelsen"
Egenkontrollförordningen
"Så behandlar vi dina personuppgifter"

Kopia till Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Alingsås och Vargarda Räddningstjänstförbund
Akten
Delegationsbeslutspärm

Information om personuppgifter

Personuppgifter som samlas in i samband med inspektioner, inventeringar eller annan ärendehantering dataregistreras i miljöskyddsnämndens tillsyns- och ärendehanteringssystem. För mer information läs bifogat informationsblad "Så behandlar vi dina personuppgifter".

