



LÄNSSTYRELSEN  
VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Miljöprövningsdelegationen

BESLUT  
2006-12-08

Diarienummer  
551-37744-2005  
Dossienummer  
1494-1208

Sida  
1(29)

Ragn-Sells AB  
Box 218  
433 24 Partille

## Tillstånd enligt miljöbalken till återvinnings- och komposteringsanläggning vid Kartåsen 1:1 i Lidköping

Klassificering: 37-1 B, 90.003-1 B, 90.005-1 B

### Beslut

Miljöprövningsdelegationen lämnar Ragn-Sells AB (org.nr 556057-3452) tillstånd enligt miljöbalken till befintlig och utökad verksamhet på fastigheten Kartåsen 1:1 i Lidköpings kommun. Tillståndet omfattar

- a. framställning av högst 75 000 ton bränsleflis per år,
- b. sortering och fragmentering av högst 25 000 ton industri- och byggnadsavfall per år,
- c. mellanlagring av högst 10 000 ton farligt avfall per år, huvudsakligen bestående av slipers, förorenade jordar samt elektriskt och elektroniskt avfall (elavfall). Vid ett och samma tillfälle får högst 1 000 ton farligt avfall lagras,
- d. behandling av högst 10 000 ton per år uppgrävda massor (ej farligt avfall) genom siktning, jordtvätt, stabilisering/solidifiering, geokinetik eller biologisk behandling,
- e. behandling av lätt nedbrytbart organiskt avfall i sluten komposteringsanläggning. I anläggningen får högst 10 000 ton avfall (inklusive stödmaterial) strängkomposteras per år. Alternativt kan högst 40 000 ton avfall (inklusive stödmaterial) per år hygieniseras t.ex. genom uppvärmning till +70° C i en timma eller annan jämförbar hygienisk standard enligt för tiden gällande hygieniseringskrav.

Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen.

### Prövotid och provisoriska föreskrifter

Miljöprövningsdelegationen uppskjuter med stöd av 22 kap. 27 § miljöbalken avgörandet av vilka slutliga villkor som skall gälla för behandling av förorenat vatten, hygienisering av avfall i komposteringsanläggningen samt tillverkning av jord och jordförbättringsprodukter.

Bolaget skall under prövotiden genomföra följande utredningar

U1.Undersökning och förslag till hantering av avlett vatten från verksamheten.

Utredningen skall omfatta följande delströmmar

- överskottsvatten från komposteringsanläggningen,